

Instrucciones para la Recolección de Heces

Su médico le ha solicitado unas pruebas que requieren la recolección de una muestra de heces.

- Si su proveedor ha especificado que se recolecte más de una muestra, no recolecte más de una muestra en un período de 24 horas.
- No se aceptarán muestras de heces contaminadas con bario, jabón, desinfectantes u orina.
- Se recomienda encarecidamente que recoja un kit de recolección de heces de su proveedor o del laboratorio antes de recolectar la muestra.

Puede obtener un kit de recolección de heces de su proveedor o en uno de nuestros laboratorios:

BOZEMAN HEALTH DEACONESS REGIONAL MEDICAL CENTER

931 Highland Blvd., Suite 3205 | Piso 2 | Entrada 3
Lunes a Viernes | 7:30 a.m. a 4 p.m.

937 Highland Blvd., Suite 5130 | Piso 1 | Entrada 5
Lunes a Jueves | 7 a.m. a 5:30 p.m.
Viernes | 7 a.m. a 5:30 p.m.
Sábado | 8 a.m. a Noon

BOZEMAN HEALTH LABORATORY SERVICES

120 North 19th Avenue, near Main St.
Lunes a Viernes | 7 a.m. a 3:30 p.m.

BOZEMAN HEALTH BELGRADE CLINIC

206 Alaska Frontage Road | Suite 1000
Lunes a Viernes | 7:30 a.m. a 5 p.m.

BOZEMAN HEALTH BIG SKY MEDICAL CENTER

334 Town Center Avenue, Big Sky
7 días a la semana | 8 a.m. a 7 p.m. (incluidos días festivos)

Si tiene alguna pregunta, no dude en comunicarse con el laboratorio al 406-414-1010. Estamos abiertos las 24 horas, los 7 días de la semana.

PRECAUCIÓN: Los viales para la recolección de heces pueden contener líquido. El líquido en los viales es venenoso. No lo ingiera. Manténgalos fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión accidental, comuníquese con el Centro de Toxicología y tenga a mano la etiqueta y la información del envase.

Su médico le ha solicitado las siguientes PRUEBAS DE HECES:

- Siga las instrucciones de recogida y coloque una muestra de heces en los recipientes adecuados.
- Las heces deben añadirse al recipiente dentro de los 30 minutos posteriores a su evacuación.
- Lávese bien las manos después de la recogida.

**IMPORTANTE: Por favor, refrigere la muestra.
Entregue al laboratorio en un plazo de 24 horas.**

**CULTIVO DE HECES Panel GI por PCR
ANTÍGENO DE GIARDIA | CRIPTOSPORIDIO**



OVA Y PARÁSITO



**GRASA FECAL POR CLOSTRIDIUM DIFFICILE,
Cualitativa | SANGRE OCULTA
LEUCOCITOS FECALES | ANTÍGENO DE H. PYLORI | CALPROTECTIN**



Siga atentamente todas las instrucciones de recolección:

1. Recoja la muestra de heces en un recipiente de boca ancha o coloque una bolsa o envoltorio de plástico sobre la abertura del inodoro. Esto evita que la muestra caiga dentro de la taza.
2. **No mezcle orina ni agua del inodoro con la muestra de heces.**
3. Cada tubo de recolección contiene una cucharilla adherida a la tapa. Con la cucharilla, coloque de 1 a 3 cucharaditas de heces de las zonas que parezcan sanguinolentas, viscosas o acuosas en el tubo hasta que el contenido llegue a la línea roja. Si las heces son duras, tome pequeñas muestras de cada extremo y del centro. Mezcle el contenido del tubo con la cucharilla, cierre bien la tapa y agite vigorosamente hasta que el contenido esté bien mezclado. Es posible que un tubo no contenga líquido.
4. Escriba su nombre, fecha de nacimiento y la hora y fecha de recolección en cada vial.
5. Coloque los viales en la bolsa Ziploc para residuos biológicos y entréguelos en su laboratorio en un plazo de 24 horas.
6. Si es necesario recoger la muestra de un niño que usa pañal, quíteselo lo antes posible después de la deposición. Si las heces son líquidas, puede forrar el pañal con film transparente o darle la vuelta para que no se absorban.