

**CENTEGRA CLINICAL LABORATORIES**  
*McHenry/Woodstock, Illinois*

**INSTRUCCIONES PARA EL PACIENTE**

---

**Examen:**

Chlamydia Trachomatis/N. Gonorrhoeae  
RRNA Plus, Urine Random

**Use este tipo de recipiente:**

Recipiente Estéril Pequeño  
(Puede ser obtenido del laboratorio)

**PRECAUCIONES DE COLECCIÓN:**

1. NO colecciona la orina a la mitad de la micción la primera cantidad expulsada es la requerida.
2. La colección de una cantidad más grande de orina a lo que es necesario diluyera el espécimen y reducirá la sensibilidad del examen.
3. Pacientes Femeninos – no limpie la área de los labios genitales antes de dar el espécimen.
4. Mantenga el espécimen a temperatura ambiente o refrigerado.
5. El espécimen necesita ser recibido en el laboratorio antes de 24 horas de haber sido colectado.

**PROCEDIMIENTO DE COLECCION:**

1. Coleccione la muestra de orina por lo menos una (1) hora o preferiblemente más tiempo después de la ultima micción.
2. Coleccione 10-20 ml de orina asegurándose de coleccionar la primera orina evacuada (vea precauciones de colección)